



Personenwaage mit Stativ & Längenm. Konformitätsbewertet

7730.65

- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Inklusive ausklappbarem Längenmesser
- ▶ Kommunikations- und Funktionsmanagement
- ▶ Robuste Plattform bis 300 kg
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche



Eigenschaften

Die Waage für höchste Ansprüche. Eine große stabile Trittfläche, auf Wunsch mit Rollen einfach zu transportieren und ein umfangreiches Kommunikations- und Funktionsmanagement. Neben der Konformitätsbewertung entsprechend der Eichklasse III und der Zulassung nach MPG sind hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Bedienerfreundlichkeit sowie leichtes Ablesen die wichtigsten Faktoren für das Wiegen in Arztpraxen, Krankenhäusern und medizinische Einrichtungen. Dieses Modell besitzt einen integrierten Längenmesser, der das Wiegen, Messen und die BMI-Berechnung in einem Schritt ermöglicht.

- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Integrierter Längenmessstab, Einheit: 1 mm
- ▶ Automatische Berechnung des BMI durch Eingabe der Körpergröße und den ermittelten Gewichtswert
- ▶ Anzeige von Gewicht, Körpergröße und BMI
- ▶ Extra-große Trittfläche: 320 x 400 mm
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche
- ▶ Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe: 16 mm
- ▶ 5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- ▶ Tarahandeingabe über Funktionstaste
- ▶ Schnittstelle RS232 optional, zum Anschluss eines Druckers oder PC
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Modell .002: Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
- ▶ Modell .004: Batteriebetrieb mit sechs Mignon Batterien 1,5 V AA
(im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Optionaler Rollensatz für einen einfachen Transport der Waage zum Patienten (siehe Zubehör)

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschnitt g	Höchstlast kg
7730.65.002 Statiwaage mit Längenmesser konformitätsbewertet	Ja	100	300
7730.65.004 Statiwaage mit Längenmesser konformitätsbewertet Batteriebetrieb	Ja	100	300

Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2563.41.004	Schnittstelle RS 232, montiert (Bitte bei Bestellung mitbestellen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich)
2550.03.002	Datenkabel (Kabellänge 2m)
2792.20.002	Alibispeicher montiert (Bitte bei Bestellung mitbestellen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich)
2513.12.002	Rollen (2 Stück), montiert (Bitte bei Bestellung mitbestellen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich)